

柔光半透肤感水性家具漆系列



好的工艺搭配完美的木材纹理
可以呈现出极致的美感，极致
开放涂装和全哑柔光肤感涂装
的灵活运用，将神秘的半透效
果面纱徐徐揭开。

基本情况

广东立盈新材料有限公司是江门制漆集团企业。公司是中国涂料行业重点高新科技企业，是广东省最大的合成树脂和涂料生产基地之一，是中国涂料协会的常务理事单位和广东省涂料协会常务副会长单位。

“蓬江水漆”是江门制漆集团的水性涂料品牌，属于“中国驰名商标”，产品主要针对木制品类家具在各种场合的涂装应用而开发设计，全系列产品均掌握核心技术，行业首创，具有竞争上的差异化及无可比拟的行业优势。



- 现代化生产车间
- PLC 生产自控系统
- 顶级 VOC 治理装备





资质与荣誉

资质:

ISO 9001质量管理体系

ISO 14001环境管理体系

荣誉:

A级纳税人

守合同重信用企业

中国涂料工业百年百强企业

中国涂料工业百年影响力企业

涂料行业AAA信用单位

广东省企业技术中心

省涂料旗舰企业



省十大创新涂料企业

省十佳涂料原材料供应商

省高新技术企业

诚信示范企业

中国驰名商标






产品简介

“蓬江水漆”新型水性木器漆——真无味、真环保、真高效、真耐用！

独创小分子纯硅交联带来的一场革命




从源头改变了行业现有水性木器漆不耐热、不耐烫、易发白、易渗色、易涨筋、硬度低、涂装效率低等一系列问题，真正克服了家具行业“油转水”的各种弊端。



何为水性肤感漆？

肤感漆起源于意大利，据说使用肤感漆的家具，有“家具中的蓝血贵族”之称，可见其高端效果。肤感漆因漆膜有婴儿肌肤触感而得名，是一种防指纹、不粘手、抗污、耐刮、可修复的涂料，目前多以 PU 溶剂型为主，而以水为溶剂的水性肤感漆，在肤感漆的原有特性基础上加入了绿色、环保因素，犹如在“蓝血贵族上插上翅膀”，使其更加的高贵、典雅。





何为半透肤感？

半透肤感 是一种油漆涂装的工艺叫法，它是介于清漆的透明度与实色漆遮盖率中间的一种工艺。有效保留了木纹的层次感和原生态，又巧妙消除色差，表面看起来有种犹抱琵琶半遮面的朦胧美。

最好的效果是见木不见漆，纹理清晰流畅，表面平滑，导管通透自然。

木皮只是一个承载方式，**最关键的还是涂料工艺**。好的涂料、好的施工工艺能让天然木皮达到完美的效果呈现，就好比美女遮面的轻纱，让盛世美颜增加了一份神秘感。





半透工艺：高定伴侣

家居行业中涂装的目的主要是起到保护作用。但是随着天然，染色及科技木皮等的发展，涂装也多了些功能性。比如 HDI 三聚体的优良耐黄变，意式极简风格的零度涂装，半透工艺都是在赋予产品新的功能。

其中半透是高定中常用的一种工艺。半透工艺出来的木纹层次非常清楚，颜色均匀而不浑浊，凸显出木纹天然的肌理立体感。



与传统高清透明效果装饰方式相比，柔光半透肤感工艺，通过淡淡的实色与木纹的天然纹理相互映衬，营造出内敛、舒适的家居氛围，与现代人居对家具风格和效果需求形成了高度契合。柔光半透肤感工艺，也是定制家具领域消费者接受度和喜爱度比较高的一款工艺效果。



漆的选择？

柔光半透肤感工艺采用蓬江水性漆。蓬江水性漆安全无味，环保健康，将蓬江水性漆涂布在家具表面，家具表面的触感光滑细腻，漆膜不易开裂变形，耐黄变、耐划耐痕，耐久性强。

用“蓬江水漆”特有水性柔光半透肤感漆工艺做出的家具自带全哑的光感，渐变有序的层次，木纹质感，简洁明快，开放自然，色彩柔和，漆膜薄透，若影若现的木材纹理，展现了一种灵动的美感，诠释了本真，体现了内涵雅致的本质轻奢生活。





蓬江柔光半透肤感漆特点

:

滑——肌肤触感 非常爽滑，有轻微弹性，触感犹如新生儿肌肤般光滑、弹性、舒适；

哑——全哑光泽 漆膜表面光泽以哑光为主，可实现极哑效果，如 1° - 3° ；

柔——表面细腻 表面十分细腻、柔和、自带质感；

修——可自修复 漆膜表面轻度划伤，有自修复功能；

耐——抗污耐烫 具有良好的耐污、耐沸水等性能。

透——清透见底 如遮轻纱，通透见底。





蓬江柔光半透肤感系列，采用**特有自消光原理**，使得产品在各个角度都达到 $< 3^\circ$ 的光泽度的基础上，仍然保持**清透的外观**，**超高的耐性、硬度以及耐刮擦性能**。



全哑外观



卓越的耐化性能



铅笔硬度 2B-HB



滑、柔、自修复





优异的储存稳定性




蓬江水漆 柔光半透肤感体系
耐性测试：

性能	蓬江水漆肤感产品	2K 竞品
乙醇 (擦拭 200 次)	无痕迹	发亮、破损
水 (24 小时)	无痕迹	发白或发蒙或发亮
酸 (24 小时)	无痕迹	发白或发蒙或发亮
碱 (24 小时)	无痕迹	发白或发蒙或发亮
热杯 (4 小时)	无亮痕	发白或有亮痕
铅笔硬度 (三菱)	2B-HB	F-B







MS-912

净味护木宝

- ★ 特性：擦涂。超强封闭，**擦底色 + 封闭二合一**
- ★ 生态环保：净味，不含苯、二甲苯、甲醛、重金属等有毒有害物质
- ★ **超强封闭性：防水、防潮**
- ★ **易着色：渗透性好，展色性极佳，不花色，可加水性白色浆使用**
- ★ 易施工：单组分，开罐即用，擦涂性好
- ★ **柔韧性高：防涨筋、防开裂**

MS-011A 水性 2K 开放清底漆 A

- ★ 特性：喷涂封闭，可**喷底色 + 封闭二合一**
- ★ 生态环保：溶于水，净味，不含苯、二甲苯、甲醛、重金属等有毒有害物质
- ★ **超强封闭性：防水、防潮**
- ★ **易着色：渗透性好，可喷色使用，不花色，可加水性白色浆使用**
- ★ 易施工：活化期极长，粘度低
- ★ **柔韧性高：防涨筋、防开裂**

MS-013A1/A2 水性三合一高固清底漆

- ★ 特性：纯水性，**高固含**，性价比极高，通用性强
- ★ 生态环保：不含苯、二甲苯、甲醛、重金属等有毒有害物质，极低 VOC
- ★ **干燥速度快**：常温 30 分钟表干，120 分钟即可打磨，并进行下道涂装
- ★ 高性能：硬度 1H+，**打磨性极好**，防水性强
- ★ **平整度高**：不堆缝，平整度极高、油润度好
- ★ 施工安全：受环境温度、湿度影响小，厚涂或积油不泛白、不发朦

MS-018A/B 2K 净味开放清底漆 A/B

- ★ 特性：透明度高，耐黄，粘度低，不堆缝，开放式专用
- ★ 生态环保：净味，不含苯、二甲苯、甲醛、重金属等有毒有害物质
- ★ 高性能：硬度高，防水性强，耐化学性好
- ★ 施工安全：受环境温度、湿度影响小，厚涂或积油不泛白、不发朦
- ★ 应用广：既可以**直接针对基材做封闭**，也可**做为中涂底漆**

MS-727 修色精油

- ★ 特性：单组份体系，修色透明度高，光泽高，可与面漆湿碰湿施工
- ★ 生态环保：净味，不含苯、二甲苯、甲醛、重金属等有毒有害物质
- ★ 易施工：可擦涂局部补色；可干喷、湿喷，容易对色
- ★ 附着力强：与多种基底都有附着力，可与油性底配套使用
- ★ 流转快：修色后，直接喷涂面漆

MS-728 水性修色液

- ★ 特性：单组份体系，修色透明度高，光泽高
- ★ 生态环保：溶于水，不含苯、二甲苯、甲醛、重金属等有毒有害物质
- ★ 易施工：可擦涂局部补色；可干喷、湿喷，容易对色
- ★ 附着力强：与多种基底都有附着力，对油性基材可以加 MS-118B 固化剂增加附着力
- ★ 易操作：修色后，常温 30 分钟后上面，可打色磨（白纸）

MS-731/732 净味擦色宝

- ★ 特性：单组份体系，渗透性极强，入孔性好，封闭性强
- ★ 生态环保：净味，不含苯、二甲苯、甲醛、重金属等有毒有害物质
- ★ 易施工：擦涂，极易进缝染色
- ★ 附着力强：与多种基底都有附着力
- ★ 流转快：擦色后，无需等待，可直接修色

MS-235A 水性双组份半透肤感清面漆

A

- ★ 特性：耐性极佳，柔光，全哑，极佳触感
- ★ 生态环保：水性，不含苯、酯、二甲苯、甲醛、重金属等有毒有害物质
- ★ **耐性强：** 耐水浸泡、耐酒精、耐湿热、耐热杯、耐刮伤
- ★ 适应性广：应用于民用家具、办公家具、各式台面、木饰面
- ★ **后期安全：** 表干快、受环境湿度影响小，不泛白、不发朦，耐老化性好，长期使用不返粘。白面不会出现色差、局光泽不稳定等异常
- ★ 光泽稳定：全哑

MS-236A 水性双组份高透肤感清面漆

A

- ★ 特性：**透明度极高**，耐性佳，柔光，全哑，极佳触感
- ★ 生态环保：水性，不含苯、酯、二甲苯、甲醛、重金属等有毒有害物质
- ★ **耐性强**：耐水浸泡、耐酒精、耐湿热、耐热杯、耐刮伤
- ★ 适应性广：应用于民用家具、办公家具、各式台面、木饰面
- ★ **后期安全**：表干快、受环境湿度影响小，不泛白、不发朦，耐老化性好，长期使用不返粘。
- ★ 光泽稳定：全哑



水性家具漆涂装 · 蓬江柔光半透肤感涂装工艺




柔光半透肤感工艺是在透明工艺和实色工艺基础上的效果的升华，同时利用特殊着色手法，对家具做出若隐若现的视觉效果。

首先：选对木皮

半透涂装对木皮的选择就要相对谨慎，一般来讲，市面上半透工艺的绝配木皮以纹理漂亮，色差可控为标准，可以有效降低后续施工的难度。比如胡桃木、橡木、榆木、白蜡木等。

其次：优选木皮

整木工厂备货时就要求供应商优选木皮，木皮到货后再根据纹理和色泽做进一步的筛选。因为同样一棵树，阴面和阳面呈现出来的效果都是不同的。工厂在贴皮的时候根据图纸所处的位置来搭配纹理；再配合极佳的蓬江水性漆柔光半透肤感涂装工艺，尽量把色差控制在最小范围内。




成本预算：20~30 元 / m²

详细施工工艺请参阅公司水性木器漆涂装工艺

家具产品的设计为了迎合世界主流趋势，将朝着让素材无限的接近自然方向发展，**肤感无痕**的效果已经成为**高端定制家具的 CP 组合**。

使用柔光半透肤感工艺做出来的家具表面木纹清晰有层次，颜色均匀清透，可以自然地看清楚木材的导管。高精度柔亮的半透层将木纹的肌理淋漓尽致地凸显出来，表面光泽柔和不反光。





含蓄优雅的朦胧美配合柔光肤感的极佳触感，使得柔光半透肤感系列可以广泛适用于新中式家具，北欧家具，欧式家具，现代家具，美式家具，日韩式家具等家具风格。

没有高冷、不要富丽堂皇，只要半透木纹中的温馨、耐看、不浮夸，这便是恬淡安舒、若隐若现的美学之道。

提供整体木器涂装解决方案

广东立盈新材料有限公司

地址：广东省江门市蓬江区杜阮龙榜工业区杜阮北二路 18 号

电话：0750-3657102 传真：0750-3657022

邮编：529075